

## Como Formatar Seu Texto no Trello

Markdown é uma linguagem simples usada para adicionar formatação ao texto. O Trello usa uma versão modificada da sintaxe Markdown. Ele permite que você adicione facilmente negrito, itálico, links, listas, parágrafos, cabeçalhos, imagens e blocos ao seu texto. Você pode adicionar códigos Markdown nos seus cartões, na descrição, em *checklists* e em comentários, assim como no seu perfil do Trello.

### Sintaxe Markdown

O Markdown não funciona nos títulos dos cartões e nem toda a sintaxe será exibida ao usar o aplicativo móvel Trello.

Sintaxe para descrições de cartão, comentários, itens de checklist e o seu perfil:

**Texto em negrito** – Coloque o texto entre dois asteriscos, `**assim**`, para colocá-lo em negrito.

**Texto em itálico** – Coloque o texto entre asteriscos únicos, `*assim*`, para colocá-lo em itálico. Você também pode usar sublinhado, `_assim_`, para conseguir o mesmo resultado.

**Texto riscado** – Risque o texto envolvendo-o em dois tics de cada lado, `~~assim~~`.

**Texto monoespaçado (trecho de código)** – Inclua um único acento grave (``) no início e no final do texto, ``assim``.

**Links** – Crie um link colocando o texto do link entre colchetes e a URL entre parênteses, assim:

`[TRE-ES](http://www.tre-es.jus.br/)`.

Sintaxe apenas para descrições de cartão e comentários:

**Linha horizontal** – Uma linha com pelo menos três hifens criará uma linha horizontal ao longo de toda a descrição ou comentário. Nas descrições de cartão, inclua uma quebra de linha adicional após qualquer texto, antes da linha de hifens, para evitar que os hifens sejam interpretados como sintaxe de cabeçalho.

Exemplo:

← Quebra de linha  
---

**Bloco de citação (texto recuado)** – Recue o texto incluindo um “>” na frente de cada linha do texto que você gostaria de recuar ou citar.

Exemplo:

> Bloco de texto monoespaçado

**Bloco de texto monoespaçado (bloco de código)** – Inclua o código formatado envolvendo-o em três acentos graves (``) no início e no final do bloco, ou iniciando uma linha com quatro espaços. Observe que os acentos graves triplos devem estar em uma linha separada e você também precisa ter uma linha em branco antes e depois do bloco de código.

Exemplo:

```
```\nBloco de texto monoespaçado\n```
```

**Listas não numeradas e listas numeradas** – Escreva de uma série de linhas com hifens ou números para criar uma lista. As listas só serão formatadas se você iniciar um novo parágrafo (deixando uma linha em branco antes da lista). Você pode adicionar um espaço antes do item da lista para criar marcadores aninhados.

⚠ Qualquer linha que comece com um formato numerado, mesmo que o número não seja 1, automaticamente criará uma lista ordenada. Isso é esperado e está de acordo com as especificações de marcação.

Exemplo (lista não numerada):

```
- item  
- item  
 - subitem (iniciar com um espaço)  
- item 5
```

Exemplo (lista numerada):

```
1. item 1  
2. item 2  
2. item 3  
2. item 4  
 1. subitem 1 (iniciar com um espaço)  
 2. subitem 2
```

**Cabeçalhos** – Cabeçalhos podem ser marcados de várias maneiras.

Inicie uma linha com um caractere de *hash* (#) para exibir um cabeçalho de nível 1. Utilizando dois caracteres de *hash* (##), exibirá um cabeçalho de nível 2. Três caracteres de hash (###), um cabeçalho de nível 3.

Uma linha com, pelo menos, três sinais de igual (=) abaixo do texto também formatará o texto como um cabeçalho de nível 1. E uma linha com, pelo menos, três hifens (-) abaixo do texto formatará o texto como um cabeçalho de nível 2.

Exemplos:

```
#Este é um cabeçalho nível 1  
##Este é um cabeçalho nível 2  
##Este é um cabeçalho nível 2  
###Este é um cabeçalho nível 3
```

```
Este também é um cabeçalho nível 1  
===
```

```
Este também é um cabeçalho nível 2  
---
```

Sintaxe que só funciona em descrições de cartão:

**Imagens** – Inclua uma imagem colocando o texto do link entre colchetes e a URL (ou caminho da imagem) entre parênteses, precedidos por um ponto de exclamação, assim: `![texto](/caminho/para/imagem.jpg)`.

O texto entre colchetes será exibido se não for possível carregar a imagem, por qualquer motivo.

Ignorar formatação Markdown

Para usar a sintaxe de Markdown literalmente, você pode ignorar a formatação usando uma barra invertida (\) antes dos símbolos, por exemplo: `\*mostrar asteriscos\*`.